



2013-110/SOD-9

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle obchodního zákoníku č.513/1991 Sb.,
zejména podle § 536 a následujících.

číslo smlouvy objednatele : 2013-110/SOD-9

číslo smlouvy zhotovitele : 030126M0287 / 1847.3207511VKL.50

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava
Městský obvod Stará Bělá
Adresa: Junácká 127/343
724 00 Ostrava – Stará Bělá
Zastoupený : Ing. Josefem Holáňem, starostou
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy :
ve věcech smluvních: Ing. Josefem Holáňem, starostou
ve věcech technických: Bc. Martin Novák
IČ: 0084 54 51
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 19-1645817389/0800
Telefon: +420599424109
E-mail: mnovak@starabela.cz

2. Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561.
Zastoupený: Ing. Tomášem Vítkem, dle plné moci
Realizující závod a adresa pro písemný styk:
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava
Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 190580105/0100
Další osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních bez podpisového práva:
Boris Motloch, obchodní referent
Jiří Boháček, vedoucí sektoru Ostrava
ve věcech technických: Jiří Boháček, vedoucí sektoru Ostrava
a realizace Ing. Vladimír Klíč, hlavní stavbyvedoucí
Ing Jiří Vlach, přípravář
Telefon : +420 596 709 111
Fax : +420 596 709 344
E-mail : eurovia-ostrava@eurovia.cz

Adresa pro zasílání daňových dokladů (faktur):

EUROVIA CS, a.s.

Praha 1, Národní 10,
MUCODE 1847 závod Ostrava,
PO BOX 202, 160 41 Praha 6

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla: „**Opravy povrchů místních komunikací**“ v Městském obvodu Stará Bělá v rozsahu své cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1, dále dle zadávací dokumentace předané objednatelem v rámci jeho poptávky (situace jednotlivých komunikací a poptávka č.SBEL/1654/13/No z 14.10.2013) a dále dle podmínek uvedených v této smlouvě o dílo a v kvalitě předepsané příslušnými ČSN a EN (dále jen dílo, stavba nebo předmět smlouvy).

Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas, na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. III. této smlouvy. Součástí díla je rovněž dokladová část dle Zákona č.22/1997 Sb. v platném znění.

Rozsah prací dle poptávky objednatele:

1. **Koroptví** (v úseku Gregárkova-Motýčkova) – oprava povrchu MK o ploše cca 400 m² (133x3), frézování živičného krytu cca 4 cm, řezání živičného povrchu cca 6 m, provedení povrchů obalovanou technologií (ACO 11) min. tl. 4 cm, výšková úprava krytu zemních souprav, úprava vjezdu do jednotlivých nemovitostí – nesmí dojít k navýšení vjezdů a stékání vody z komunikace.
2. **Pod Janíčkem** – oprava povrchu MK o ploše cca 600 m² (200x3), frézování živičného krytu cca 4cm, řezání živičného povrchu cca 8 m, provedení povrchů obalovanou technologií (ACO 11) min. tl. 4 cm, výšková úprava krytu zemních souprav, úprava vjezdu do jednotlivých nemovitostí – nesmí dojít k navýšení vjezdů a stékání vody z komunikace.
3. **Smyčkova** (v úseku Do Svahu - Družstevní) – oprava povrchu MK o ploše cca 300 m² (75x4), frézování živičného krytu cca 4cm, řezání živičného povrchu cca 8 m, technologie obalovanou směsí (ACO 11) min. tl. 4 cm, výšková úprava krytu zemních souprav vody, úprava vjezdu do jednotlivých nemovitostí – nesmí dojít k navýšení vjezdů a stékání vody z komunikace.
4. **Smyčkova – Pepřicova** oprava vzedmutého povrchu křižovatky o ploše cca 25 m² (5x5), řezání živičného povrchu cca 20 m, vybrání podkladu o tl. cca 30 cm, provedení nového podkladu, zhutnění, provedení povrchů obalovanou technologií (ACO 11) tl. 5cm.
5. **Na Sovinci** nahrazení panelového krytu komunikace asfaltovým. Odstranění panelu o ploše cca 117 m² (39x3) (odvoz a likvidace zajistí zadavatel), provedení podkladu pod komunikaci o tl. 40 cm, zhutnění, provedení povrchu obalovanou technologií (ACO 11) o min. tl. 4 cm.
6. **Korandova** oprava výtluků o ploše cca 60 m².
7. **Dokoupilova** oprava výtluků o ploše 1 m² (na mostě přes potok).
8. **Viničná** stržení travnatého pásu, provedení krytu povrchu komunikace technologií „prolévaný makadam“ (prolévaný recykláž + asfalt nátěr 1,5/m²) o ploše cca 297 m² (99x3).

9. **Koroptví** stržení travnatého pásu, provedení krytu povrchu komunikace technologií „prolévaný makadam“ (prolévaný recykláž + asfalt nátěr 1,5/m²) o ploše cca 405 m² (135x3).

Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat kteroukoliv z uvedených oprav.

III. Dohoda o ceně za provedení díla

1. Cena je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a činí :

Cena bez DPH	612 536,00 Kč
DPH 21%	128 633,00 Kč
Cena vč.DPH	741 169,00 Kč

Rozpis ceny bez DPH:

Koroptví	87 800,00 Kč
Pod Janíčkem	130 600,00 Kč
Smyčkova	66 200,00 Kč
Smyčkova - Pepřicova	20 750,00 Kč
Na Sovinci	64 818,00 Kč
Korandova	42 000,00 Kč
Dokoupilova	1 000,00 Kč
Viničná	84 348,00 Kč
Koroptví	115 020,00 Kč
<i>celkem rozpis ceny bez DPH</i>	<i>612 536,00 Kč</i>

Objednatel tímto potvrzuje, že je plátcem DPH ve smyslu zákona o DPH, §92e – režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví. Přijaté zdanitelné plnění **nepoužije** pro svou ekonomickou činnost.

2. Případné změny množství a druhu dodávek a prací vyžádaných dodatečně objednatelem nebo dohodnuté změny, které jsou odchylné od této smlouvy (dále jen méněpráce nebo vícepráce), budou promítnuty do ceny díla na základě zápisu ve stavebním deníku výslovně potvrzeného objednatelem a zhotovitelem. Tyto méněpráce nebo vícepráce budou oběma stranami písemně schváleny dodatkem k této smlouvě.

3. Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.

IV. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v termínech :

zahájení :	do pěti dnů od podpisu smlouvy oběma stranami
dokončení	do 30.11.2013

V. Dohoda o způsobu placení a finanční jistoty

1. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 13a obchodního zákoníku (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve fakturách uvést tyto údaje:

- označení faktury a její číslo,
- název a sídlo objednatele a zhotovitele,
- předmět smlouvy
- číslo smlouvy a den jejího uzavření,
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti dle této smlouvy,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- cenu za jednotku množství a ev.další cenové údaje,
- čísla a data vyhotovení soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů.
- náležitosti daňového dokladu

2. Lhůta splatnosti faktury je **30 kalendářních dnů** od jejího obdržení. V pochybnostech se má za to, že byla doručena třetí den po odeslání.

3. Záloha na prováděné dílo nebude objednatelem poskytnuta.

4. Faktura bude uhrazena do celkové výše 90 % ceny díla. Zbývající finanční objem ve výši 10 % celkové ceny díla bude uvolněn objednatelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

5. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý a i započatý den prodlení.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla. Takto sjednaná pokuta se nezapočítává na náhradu škody vzniklé nedodržením sjednaného termínu zhotovení díla.

7. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

8. Ustanoveními o smluvních pokutách nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele i zhotovitele na náhradu škody způsobené druhou smluvní stranou dle Obchodního zákoníku.

9. Smluvní strany jsou oprávněny použít pohledávky vyplývající z této smlouvy jako zástavu, či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě, pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany.

10. Případné vícepráce nebo méněpráce odsouhlasené objednatelem ocení zhotovitel tak, že použije jednotkové ceny prací z nabídky. V případě výskytu prací neoceněných v nabídce, bude cena stanovena dohodou smluvních stran.

11. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době fakturace.

VI. Záruky a odpovědnost za vady

1. Záruční doba : Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce **36 měsíců**.
 2. Záruční doba začíná plynout od dne, kdy objednatel převzal dílo ~~nebo jeho část~~ do užívání.
 3. Uvedení zástupci jsou dále zmocněni k přejímání a předávání provedených prací. Přejímací řízení, prováděné po částech schopných samostatného užívání v souladu s projektem stavby, bude objednatelem zahájeno do 10 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 dnů ode dne zahájení, podle dohodnutého harmonogramu přejímky pokud se strany nedohodnou jinak.
 4. O předání díla nebo jeho částí bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepsá zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
- Zároveň zhotovitel předloží objednateli :
- doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech, platné certifikáty apod.
5. Zhotovitel je oprávněn uvést v zápise cokoli, co bude považovat za nutné. Zhotovitel je povinen uvést do zápisu cokoli, co bude považovat za nutné objednatel. Objednatel je povinen převzít pouze dodávku, která byla řádně splněna (bez vad a nedodělků), včetně dokladů zkoušek, měření a projektové dokumentace skutečného provedení. Pokud objednatel převezme dodávku prací vykazující vady a nedodělky, dohodne se písemně způsob odstranění vad díla.
 6. Objednatel není oprávněn jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředaného díla musí být písemná a musí být podepsána osobami uvedenými v článku I/1. a I/2. této smlouvy.
 7. Bude-li objednatel jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem, nenese zhotovitel odpovědnost za vady a zhoršení vlastností díla, vzniklé v důsledku tohoto užívání.
 8. Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na provedeném díle vada, oznámí objednatel její výskyt a jak se projevuje písemně zhotoviteli. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
 9. Lhůta pro odstranění vady bude oběma smluvními stranami dohodnuta do 5 pracovních dnů po doručení písemného oznámení o vadě. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
 10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad.

11. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 12 měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím záruční lhůty na celé dílo.

VII. Staveniště

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty do 3 dnů od předání staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. Ověřování provedených stavebních prací provedou zástupci obou smluvních stran v průběhu prvních pěti pracovních dnů po dokončení díla. Objednatel potvrdí svým podpisem objem a cenu prací a dodávek na jednotlivých objektech, provedených v uplynulém měsíci a to na formulářích:

a) Soupis provedených prací

b) Zjišťovací protokol o kontrole provedených stavebních prací

3. Zhotovitel zajistí protokolární vytýčení podzemních inž. sítí jednotlivými správci přímo na staveništi, pokud se na něm tyto sítě nachází a pokud byla součástí zadávací dokumentace objednatele. Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla správci v jejich vyjádření uvedena nebo nebyla jimi vytýčena a brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (zápisem ve stavebním deníku) přerušit práce. Odstranění a nápravu tohoto případného nedostatku zajistí zhotovitel a opět zahájí přerušené práce, sjednané v předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel si zajistí potřebné skládky nevhodného materiálu, zemníky a plochy pro zařízení staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Vytýčení obvodu staveniště zajistí objednatel.

6. Objednatel dodatečně požadované práce, je oprávněn převzít k realizaci zástupce zhotovitele, uvedený v čl. I/2. této smlouvy. Tyto práce, budou kontrahovány dodatkem k této smlouvě.

7. Zhotovitel vyzve písemně nejméně 5 pracovních dnů předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

8. Objednatel je povinen provést prověření ve stanoveném termínu a výsledek tohoto prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se k prověření zakrývaných prací, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření.

Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit jeho náklady.

Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

9. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění a úhradu zvýšených nákladů

a) dojde-li ke změně rozsahu nebo druhu prací

b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,

c) dojde-li k opožděnému předání staveniště nebo stavebního povolení.

d) vyskytnou-li se v projektové dokumentaci zajištěné objednatel vady, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací.

10. Zhotovitel zajistí staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochr. pásem a v souladu s provozem na místních komunikacích.

11. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inž.sítích pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

12. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle, majetku objednatele i na majetku a zdraví třetích osob až do doby převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků, bránících jeho řádnému užívání objednateli.

13. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek před zahájením prací (průkazné zkoušky) a nejpozději do jednoho měsíce po uložení (kontrolní zkoušky). Na použité materiály budou doloženy platné certifikáty.

14. Zhotovitel zajistí dodržování zejména bezpečnostních předpisů na ochranu zdraví a životů pracovníků dle NV 591/2006 Sb. a povinné používání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků dle NV 495/2001 Sb.

15. Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace příjezd vozidel a bezpečný přístup osob k nemovitostem v okolí staveniště (kromě nezbytných technologických postupů, kdy se pohyb po komunikaci vylučuje). Zajistí příjezd vozidel záchranných systémů a technické obsluhu bez přerušení.

VIII. Provádění díla a stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

2. Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko.

3. Stavební deník obsahuje:

- základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů
- identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace
- přehled smluv včetně dodatků a změn
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby
- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění
- přehled zkoušek všech druhů.

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevnými.

5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu zástupce objednatele pro věci technické a generální projektant.

7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu zhotovitele ve stavebním deníku, připojí k tomuto záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů.

Ob

IX. Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako tato smlouva a budou průběžně číslovány.

2. Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti Obchodnímu zákoníku, řídí se příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele jako příloha č. 1.


6. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu svým usnesením č. 64/1 ze dne 23. 10. 2013.

V Ostravě dne 15 -11- 2013

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Josef Holán
starosta



Ing. Tomáš Vítek, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oplast Morava, závod Ostrava
Vratimovská 658/11
718 00 OSTRAVA 18

NABÍDKA - ROZPOČET

Rozpočet	Oprava povrchů místních komunikací	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Komunikace	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
7511	Oprava povrchů MK v MěOb Stará Bělá	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Statutární město Ostrava, MěOb Stará Bělá		
Dodavatel	EUROVIA CS, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	612 536	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem		Oborová přírážka
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem		Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		612 536	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		612 536	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS			Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		612 536 Kč
DPH	21,0 %		128 633 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			741 169 Kč

Poznámka :

Stavba :	7511 Oprava povrchů MK v MěOb Stará Bělá	Rozpočet : 0
Objekt :	01 Komunikace	kompletní bez komínu

REKAPITULACE

popis položky		HZS
1	Koroptví	87 800
2	Pod Janičkem	130 600
3	Smyčkova	66 200
4	Smyčkova - Pepřicova	20 750
5	Na Sovinci	64 818
6	Korandova	42 000
7	Dokoupilova	1 000
8	Viničná	84 348
9	Koroptví	115 020
CELKEM		612 536

Pozn.: U ul.Koroptví a Viničná doporučujeme navíc položit geotextílii, která není oceněna !

Rozpočet

Stavba :	7511 Oprava povrchů MK v MěOb Stará Bělá	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Komunikace	KOROPTVÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Komunikace				
1	113154232	Frézování živičného krytu tl. 40mm pruh š. 2m pl do 1000m2 bez překážek v trase	m2	400,00	27,00	10 800,00
2	114000001	čištění komunikací po frézování	m2	400,00	2,00	800,00
3	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 40mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	400,00	179,00	71 600,00
4	998000001	řezání živičného povrchu	m	6,00	100,00	600,00
5	998000002	úprava vjezdů k jednotlivým nemovitostem	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
	Celkem za	Komunikace				87 800,00

Rozpočet

Stavba : **7511 Oprava povrchů MK v MěOb Stará Bělá**
 Objekt : **01 Komunikace**

Rozpočet: 2
Pod Janíčkem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Komunikace				
1	113154232	Frézování živičného krytu tl. 40mm pruh š. 2m pl do 1000m2 bez překážek v trase				
2	114000001	čištění komunikací po frézování	m2	600,00	27,00	16 200,00
3	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 40mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	600,00	2,00	1 200,00
4	998000001	řezání živičného povrchu	m2	600,00	179,00	107 400,00
5	998000002	úprava vjezdů k jednotlivým nemovitostem	m	8,00	100,00	800,00
	Celkem za	Komunikace	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
						130 600,00

OI
A
Z
(
,

Rozpočet

Stavba :	7511 Oprava povrchů MK v MěOb Stará Bělá	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Komunikace	Smyčkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Komunikace				
1	113154232	Frézování živičného krytu tl. 40mm pruh š. 2m pl do 1000m2 bez překážek v trase	m2	300,00	27,00	8 100,00
2	114000001	čištění komunikací po frézování	m2	300,00	2,00	600,00
3	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 40mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	300,00	179,00	53 700,00
4	998000001	řezání živičného povrchu	m	8,00	100,00	800,00
5	998000002	úprava vjezdů k jednotlivým nemovitostem	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	Komunikace				66 200,00

Rozpočet

Stavba :	7511 Oprava povrchů MK v MěOb Stará Bělá	Rozpočet: 4
Objekt :	01 Komunikace	Smyčkova-Pepřicova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Komunikace				
1	998000001	řezání živičného povrchu	m	20,00	100,00	2 000,00
2	121000001	vybrání podkladů o tl. 300mm	m2	25,00	250,00	6 250,00
3	545000001	podklad zhutněná ŠD tl. 250mm	m2	25,00	250,00	6 250,00
5	578000001	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	25,00	250,00	6 250,00
Celkem za Komunikace						20 750,00

Rozpočet

Stavba :	7511 Oprava povrchů MK v MěOb Stará Bělá	Rozpočet: 5
Objekt :	01 Komunikace	Na Sovinci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Komunikace				
1	998000004	Odstranění panelů	m2	117,00	95,00	11 115,00
2	545000002	podklad zhutněná ŠD tl. 400mm	m2	117,00	280,00	32 760,00
3	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 40mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	117,00	179,00	20 943,00
	Celkem za	Komunikace				64 818,00

Rozpočet

Stavba :	7511 Oprava povrchů MK v MěOb Stará Bělá	Rozpočet: 6
Objekt :	01 Komunikace	Korandova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Komunikace				
1	999000001	Opravy výtluků	m2	60,00	700,00	42 000,00
	Celkem za	Komunikace				42 000,00

Rozpočet

Stavba :	7511 Oprava povrchů MK v MěOb Stará Bělá	Rozpočet: 7
Objekt :	01 Komunikace	Dokoupilova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Komunikace				
1	999000001	Opravy výtluků	m2	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	Komunikace				1 000,00

Rozpočet

Stavba :	7511 Oprava povrchů MK v MěOb Stará Bělá	Rozpočet: 8
Objekt :	01 Komunikace	Viničná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Komunikace				
1	118000001	Stržení travnatého pásu	m2	297,00	27,00	8 019,00
2	545000004	podklad zhutněná ŠD tl. 170mm	m2	297,00	142,00	42 174,00
3	579000001	Recyklát tl. 80mm + asfaltový nátěr 1,5kg/m2	m2	297,00	115,00	34 155,00
Celkem za		Komunikace				84 348,00

Rozpočet

Stavba :	7511 Oprava povrchů MK v MěOb Stará Bělá	Rozpočet: 9
Projekt :	01 Komunikace	Koroptví 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Komunikace				
1	118000001	Stržení travnatého pásu	m2	405,00	27,00	10 935,00
2	545000004	podklad zhutněná ŠD tl. 170mm	m2	405,00	142,00	57 510,00
3	579000001	Recyklát tl. 80mm + asfaltový nátěr 1,5kg/m2	m2	405,00	115,00	46 575,00
	Celkem za	Komunikace				115 020,00

2

D
za,
Zas.
Realiz.
EURO
odštěpr.
Vratimov
Bankovní
Další osoby
ve věcech si

ve věcech techn.
a realizace

Telefon
Fax
E-mail

