ODHADOVANÁ POLOHA SEPTIKU - NUTNO OVĚŘIT!!

VYMĚNA STÁVAJÍCÍ KANALIZACE PVC KG DN150
NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU

REVIZNÍ ŠACHTA D600
OSADIT NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJCE

NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY
STÁVAJÍCÍ ŠAHTU VYMĚNIT VČETNĚ DNA

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

POKLOP OT/

POKRAČUJE VODOVODNÍ PŘÍPOJKA Z DHPE100, SDR11 63x5.8

63x5.8

OKAP.CHODNÍK

SKLAD
-1,770

SKLAD
-1,770

MÍSTNOST VZDUCHOTECHNIKY
S.V.2100

SKLAD MÍSTNOST VZDUCHOTECHNIKY

NEPODSKLEPENO

NEPODSKLEPENO

NEPODSKLEPENO

NEPODSKLEPENO

HP -0,100
SP -0,600
PB -0,700

HP -0,100
SP -1,400
PB -1,850

HP -0,180
SP -0,680
PB -0,780

HP -0,180
SP -0,680

KK-DN32

NOVÁ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 200L

STÁVAJÍCÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 200L

KOTELNA
-2,270

KK-DN32
KK-DN20

KK-DN32

PRŮTOKOVÝ OHŘEV TEPLÉ VODY

STÁVAJÍCÍ VODOMĚR PRO DSS DN15
VYMĚNIT ZA DN20
NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD SV PRO DSS

STÁVAJÍCÍ VODOMĚR PRO MŠ

KK-DN32

2xKKsV-DN32
1xKKsV-DN20

S.V.1920-1720

CHODBA
S.V.2000-1800
-1,770

CHODBA

V PROSTORU CHODBY VYMĚNA STÁVAJÍCÍHO HLAVNÍHO ROZVODU VODY ZESÍLENÍ DIMENZE Z D32 na D40

TUV: 40x6.7l
CIRK: 25x4.2l
SV: 40x5.6l

KK-DN32 NA NOVÝ ROZVOD VODY PŘEPOJIT STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ STOUPAČKY

OKAP.CHODNÍK

OKAP.CHODNÍK

D

SCHÉMA NAPOJENÍ OHŘEVU VODY



LEGENDA :

- ROZVOD STUDENÉ VODY – PPR PN16, TEPELNÁ IZOLACE
- ROZVOD TEPLÉ VODY – PPR PN20, TEPELNÁ IZOLACE
- ROZVOD CIRKULACE TEPLÉ VODY – PPR PN20, TEPELNÁ IZOLACE
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
- LEŽATÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE–POTRUBÍ PVC SN4+KG TVAROVKY

LEGENDA :

ROZVOD STUDENÉ VODY – PPR PN16, TEPELNÁ IZOLACE
ROZVOD TEPLÉ VODY – PPR PN20, TEPELNÁ IZOLACE

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ASA EXPERT STAVEBNÍ PROJEKCE

Akce: Stavební úpravy objektu Domova pro seniory ve Staré Bělé

Zhotovitel: ASA EXPERT A.S.
ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO
Adresa zhotovitele: Lašťanská 4885/94, 710 00 Ostrava - Martinov, IČ: 03799581, DIČ: CZ03799581
Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz, e-mail: info@asaexpert.cz, tel./fax: 596 116 095

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Kupka — Podpis: — tel: 597 888 888
Vypracoval: Lenka Jugová — Podpis: — tel: 777 888 888
Autorizovaný inženýr ČKAIT: Ing. Petr Kudlík
Hlavní inženýr: Ing. Petr Kudlík
Stupeň: Dokumentace ke stavebnímu řízení
Výkres: PŮDORYS 1PP

Č. zakázky: 109/09/2016
Datum: Listopad 2016
Formát: 10xA4
Obor: D1.4.1 - Zdravotechnické instalace

Objednatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Stará Bělá, Jurečkova 127, 724 00 Stará Bělá, IČ:00845451

Měřítko: 1:50
Číslo výkresu: D1.4.1.b-01