



2 110 stávající

1 110 stávající

- Vodoměrná sestava:**
- manometr radiální MR 63, 0-10 bar, spodní napojení 1/4"
  - KK-DN 32
  - redukce DN 32/20
  - podružný jednotokový suchoběžný vodoměr FLODIS 20-190-1", DN 20  
Q<sub>max</sub>=5 m<sup>3</sup>/h, Q<sub>n</sub>=2,5 m<sup>3</sup>/h, dl. 190 mm
  - redukce DN 32/20
  - KK0-DN 32
  - ZK-DN 32
  - VK-DN 15

stáv. fakturační vodoměr  
SDRUŽENÍ ZAHRADKÁŘŮ

V2

napojení na stáv. PPR  
potrubí SV ø 40

ZAHRADKÁŘI  
STARÝ PŘÍVOD PRO MŠ ZRUŠIT  
DOMOV PRO SENIORY

±0,000

PE ø 40

ocel 5/4"

-2,200

CHODBA

S.40x5,6-IZ 13  
T.40x6,7-IZ 20  
C.20x3,4-IZ 20

napojení na stáv. PPR  
potrubí TV ø 40 a CV ø 20

S.V. 2,00 ve vrcholu klenby  
S.V. 1,75 v patě klenby

-2,400

S.V. 2,14 ve vrcholu klenby

CHODBA

V1

podružné měření spotřeby SV pro MŠ  
přemístěný podružný vodoměr DOMOV PRO SENIORY

**ZDRAVOTECHNIKA**

zhotovitel: Ing. Věra MENŠIKOVÁ PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST OSTRAVA-STARÁ BĚLA U SOCHY 21/984 IČ: 47157674, tel. 596 725 115	stavba: MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ BĚLA, ul. BLANICKÁ č. 154/180 REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	datum: 5/2014	stavebník:
autorizační razítko:	autor projektu: Ing. Věra MENŠIKOVÁ	formát: 4x A4	MĚSTSKÝ OBLVOD STARÁ BĚLA Junácké 127 724 00 Ostrava-Stará Bělá
	odpovědný projektant: Ing. Věra MENŠIKOVÁ	podpis: formát: 4/14	
	vypracoval: Ing. Věra MENŠIKOVÁ	podpis: číslo zakázky: profese: zdravotní technika	
	stupeň: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY	změna:	
výkres: PŮDORYS 1.PP			měřítko: 1:50 číslo přílohy: D.1.4-402